

Zehnder Charleston Bench



Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench

Водяные модели для закрытых систем отопления

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench – идеальное сочетание скамьи и радиатора.

Прекрасно подойдет для прихожей, детской, гостиной. В отличие от Zehnder Charleston Relax имеет более широкий размерный ряд и поставляется без скамьи (полки), чтобы Вы могли подобрать ее из тех же материалов, что и мебель в Вашем интерьере.

Радиаторы отвечают самым строгим гигиеническим требованиям и могут эксплуатироваться в лечебных заведениях.

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442. Радиаторы допущены для использования в странах Европейского союза (маркировка CE).

В стандартном исполнении дизайн-радиаторы окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар

Максимальная рабочая температура 110 °C

Преимущества

- Идеально подходит для детских, игровых комнат или зимних садов
- Возможность использовать сиденье из любого материала, подходящего под дизайн помещения
- Подходит для использования в качестве полки
- Оригинальный дизайн

Стандартное исполнение водяных моделей

- Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016
- Несущая конструкция для скамейки
- Упаковка

Zehnder Charleston Bench

Модель	Размеры		Тепловая мощность			Экспонента n	V дм³	M кг	Нормальный расход q _н кг / час	Цена ³⁾ RAL 9016 €
	L ¹⁾ мм	T мм	ΔT = 50 °C EN 442 ²⁾ Ватт	ΔT = 60 °C (90/70/20 °C) Ватт	ΔT = 70 °C (95/85/20 °C) Ватт					
CB4026-22	1038	141	804	1001	1197	1,28	13,6	25,4	69,0	1 506,62
CB4026-27	1268	141	986	1229	1470	1,28	16,7	32,0	84,8	1 918,45
CB4026-31	1452	141	1132	1411	1688	1,28	19,2	35,8	97,3	2 090,34
CB4026-35	1636	141	1278	1593	1906	1,28	21,7	39,6	109,9	2 262,23
CB4026-38	1774	141	1388	1729	2068	1,28	23,6	44,4	119,3	2 588,10
CB4026-44	2050	141	1607	2002	2395	1,28	27,3	50,1	138,1	2 845,82
CB4026-50	2326	141	1826	2275	2722	1,28	31,0	55,8	156,9	3 103,63
CB5026-22	1038	178	993	1237	1479	1,28	16,5	30,8	85,3	1 712,49
CB5026-27	1268	178	1218	1518	1816	1,28	20,3	38,8	104,7	2 171,06
CB5026-31	1452	178	1399	1743	2085	1,28	23,3	43,5	120,2	2 380,30
CB5026-35	1636	178	1579	1968	2355	1,28	26,3	48,2	135,8	2 589,62
CB5026-38	1774	178	1715	2137	2556	1,28	28,5	53,9	147,4	2 943,54
CB5026-44	2050	178	1986	2473	2959	1,28	33,0	60,9	170,6	3 257,43
CB5026-50	2326	178	2256	2811	3363	1,28	37,5	67,9	193,9	3 571,34
CB6026-22	1038	215	1177	1472	1766	1,28	19,4	36,7	101,2	1 901,96
CB6026-27	1268	215	1445	1808	2169	1,28	23,8	46,2	124,2	2 403,67
CB6026-31	1452	215	1659	2075	2490	1,28	27,3	51,9	142,6	2 647,39
CB6026-35	1636	215	1873	2343	2811	1,28	30,8	57,6	161,0	2 891,15
CB6026-38	1774	215	2033	2543	3051	1,28	33,4	64,3	174,8	3 270,97
CB6026-44	2050	215	2354	2945	3533	1,28	38,7	72,8	202,4	3 636,54
CB6026-50	2326	215	2675	3347	4015	1,28	44,0	81,3	230,0	4 002,17


¹⁾ Количество консолей для монтажа, вложенных в комплект, в зависимости от длины радиатора: 2 консоли для L = 1012 мм
3 консоли для L = 1242 - 1610 мм
4 консоли для L = 1748 - 2300 мм

²⁾ Теплоотдача соответствует нормам EN 442, ΔT = 50 °C (75/65/20 °C)

³⁾ Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. палитру цветов на стр. 57

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

4-6-колончатые модели радиаторов









L = Длина радиатора
T = Глубина радиатора

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Bench

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентили		

Нижнее, разностороннее ¹⁾ 	-	
Боковое, одностороннее или разностороннее 	-	
Нижнее, одностороннее, 1/2", N = 50 мм 	-	

¹⁾ Если не указать при заказе номер подключения, придет стандартный вариант подключения – нижнее разностороннее 3570/5310.

L = Длина радиатора, мм
 N = Межцентровое расстояние, мм
 * = Воздухоотводчик
 Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Bench

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)		
Стандартное подключение к 1-трубной системе под вентиль «рапира»				
Горизонтальное подключение, ½ ", под вентиль «рапира»	-			
Вертикальное подключение, ½ ", под вентиль «рапира»	-			

L = Длина радиатора, мм

* = Воздухоотводчик

Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

Дополнительные возможности подключения	Цена, €
Подключение со встроенным термовентилем	303,57