


# Zehnder Charleston Bar

10  
bar

## Водяные модели для закрытых систем отопления

Стальные цельносварные модели Zehnder Charleston Bar выпускаются в виде 2-х и 3-х рядных полотенцесушителей с вертикально расположенными нагревательными трубами Ø 25 мм. Прибор может быть доукомплектован дополнительным хромированным полотенцедержателем, благодаря которому Ваше полотенце всегда будет сухим и теплым.

Нижнее подключение ½" к подающей и обратной магистралям расположено по центру (межосевое расстояние 50 мм). Воздухоотводчик ½" располагается сбоку в верхней части прибора.

В стандартном исполнении окрашиваются в цвет RAL 9016 (белый), возможно исполнение в другом цвете; поставляются готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами в цвет полотенцесушителя.

Макс. рабочее давление  
Макс. рабочая температура

10 бар  
110 °C

## Преимущества

- Классический дизайн
- Высокая теплоотдача
- Возможна установка дополнительного полотенцедержателя
- Подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

## Стандартное исполнение с полотенцедержателем

- Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 (белый)
- Подключение 2 x ½" по центру, межосевое расстояние 50 мм
- Дизайнерский воздухоотводчик ½"
- Монтажный набор в цвет полотенцесушителя 4 x CVD 0 + BH
- Вешалка для полотенца, длина 368 мм (для 10-ти и 12-ти секционных моделей) или 552 мм (для 14-ти и 16-ти секционных моделей)
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

# Zehnder Charleston Bar



## Водяные модели

Исполнение в цвете RAL с хромированным полотенцедержателем


| Модель          | Высота<br>Н<br>мм | Длина<br>L<br>мм | Тепловая мощность при |                     |                     | Экспонента<br>n | Объем<br>V<br>дм³ | Вес<br>(без воды)<br>М<br>кг | Цена<br>RAL 9016<br>(белый)<br>€ | Цена ①<br>Кат. 1<br>€ |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                 |                   |                  | (75/65/20 °C)<br>Вт   | (70/55/24 °C)<br>Вт | (55/45/24 °C)<br>Вт |                 |                   |                              |                                  |                       |
| 2-рядные модели |                   |                  |                       |                     |                     |                 |                   |                              |                                  |                       |
| CPV 2150-10     | 1500              | 460              | 1040                  | 735                 | 445                 | 1,28            | 13,0              | 22,6                         | 1 049,75                         | 1 312,19              |
| CPV 2180-10     | 1800              | 460              | 1240                  | 870                 | 520                 | 1,31            | 15,0              | 26,9                         | 1 139,40                         | 1 424,25              |
| CPV 2150-12     | 1500              | 552              | 1248                  | 882                 | 534                 | 1,28            | 15,6              | 27,1                         | 1 148,67                         | 1 435,84              |
| CPV 2180-12     | 1800              | 552              | 1488                  | 1044                | 624                 | 1,31            | 18,0              | 32,3                         | 1 256,19                         | 1 570,24              |
| CPV 2150-14     | 1500              | 644              | 1456                  | 1029                | 623                 | 1,28            | 18,2              | 31,6                         | 1 270,14                         | 1 587,68              |
| CPV 2180-14     | 1800              | 644              | 1736                  | 1217                | 728                 | 1,31            | 21,0              | 37,7                         | 1 395,62                         | 1 744,52              |
| CPV 2150-16     | 1500              | 736              | 1664                  | 1176                | 712                 | 1,28            | 20,8              | 36,2                         | 1 369,03                         | 1 711,29              |
| CPV 2180-16     | 1800              | 736              | 1984                  | 1391                | 832                 | 1,31            | 24,0              | 43,0                         | 1 512,45                         | 1 890,56              |
| 3-рядные модели |                   |                  |                       |                     |                     |                 |                   |                              |                                  |                       |
| CPV 3150-10     | 1500              | 460              | 1400                  | 982                 | 587                 | 1,31            | 20,0              | 33,4                         | 1 262,24                         | 1 577,80              |
| CPV 3180-10     | 1800              | 460              | 1660                  | 1158                | 687                 | 1,33            | 24,0              | 39,9                         | 1 427,76                         | 1 784,71              |
| CPV 3150-12     | 1500              | 552              | 2800                  | 1964                | 1175                | 1,31            | 24,0              | 40,1                         | 1 403,62                         | 1 754,53              |
| CPV 3180-12     | 1800              | 552              | 1992                  | 1389                | 825                 | 1,33            | 28,8              | 47,9                         | 1 602,30                         | 2 002,88              |
| CPV 3150-14     | 1500              | 644              | 1960                  | 1375                | 822                 | 1,31            | 28,0              | 46,8                         | 1 567,61                         | 1 959,50              |
| CPV 3180-14     | 1800              | 644              | 2324                  | 1621                | 962                 | 1,33            | 33,6              | 55,9                         | 1 799,37                         | 2 249,21              |
| CPV 3150-16     | 1500              | 736              | 2240                  | 1571                | 940                 | 1,31            | 32,0              | 53,4                         | 1 709,01                         | 2 136,26              |
| CPV 3180-16     | 1800              | 736              | 2656                  | 1853                | 1100                | 1,33            | 38,4              | 63,8                         | 1 973,88                         | 2 467,35              |

| Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары                            |  | Артикул    | Цена, €             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------|
| ■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1); за исключением исполнения Technoline (прозрачный лак) |  | 5600011640 | <b>166,65</b>       |
| ■ Щетка из овечьей шерсти                                                                          |  | 601020     | <b>75,20</b>        |
| ■ Аксессуары                                                                                       |  | -          | <b>См. стр. 118</b> |
| ■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1,5, цвет: белый                                                   |  | 819140     | <b>48,94</b>        |
| ■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1,5, цвет: хромированное покрытие                                  |  | 819148     | <b>84,34</b>        |
| ■ Фитинги Zehnder Comfort (серия «ХЕ») белые, хромированные, а также в исполнении матовая сталь    |  | -          | <b>См. стр. 123</b> |

① Информация об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 в разделе «Специальное исполнение» и цветовой палитре на последней странице прайс-листа



Исполнение с полотенцедержателем



Размеры указаны в мм