

## Zehnder Kazeane



NEW

**Водяные модели для закрытых систем отопления**

Дизайнерский полотенцесушитель Zehnder Kazeane выделяется своей неординарностью и экстравагантностью.

Несмотря на асимметричное диагональное расположение плоских труб, если присмотреться, вы увидите одну или две горизонтальные, в зависимости от высоты радиатора, для удобного развешивания полотенец.

Полотенцесушитель многогранен и благодаря разнообразию его составляющих: коллекторы прибора изготовлены из стального D-образного профиля 30 x 40 мм, обрамлен Zehnder Kazeane сверху и снизу квадратными трубами 30 x 30 мм, плетение изготовлено из плоских стальных труб размером 70 x 8 мм.

Нижнее подключение 4 x 1/2" (внутренняя резьба), межосевое расстояние по центру N = 50 мм, возможно подключение по краям межосевое расстояние N = L – 49 мм, подключение для воздухоотводчика 1/2".

В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в белый цвет RAL 9016 (белый). Возможно изготовление в другом цвете.

Поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Макс. рабочее давление 4 бар  
Макс. рабочая температура 110 °C

**Преимущества**

- Экстравагантный дизайн, придающий индивидуальность интерьеру
- Широкий размерный ряд
- Многообразие вариантов для развешивания полотенец
- Одна или две, в зависимости от высоты полотенцесушителя, горизонтально расположенные трубы для более удобного развешивания полотенец
- Скрытые кронштейны для монтажа за широкими плоскими трубами

**Электрические модели**

Дизайнерский полотенцесушитель Zehnder Kazeane выделяется своей неординарностью и экстравагантностью.

Несмотря на асимметричное диагональное расположение плоских труб, если присмотреться, вы увидите одну или две горизонтальные, в зависимости от высоты радиатора, для удобного развешивания полотенец.

Полотенцесушитель многогранен и благодаря разнообразию его составляющих: коллекторы прибора изготовлены из стального D-образного профиля 30 x 40 мм, обрамлен Zehnder Kazeane сверху и снизу квадратными трубами 30 x 30 мм, плетение изготовлено из плоских стальных труб размером 70 x 8 мм.

Полотенцесушители комплектуются встроенным электропатроном RACY-C (устанавливается в нижнем левом углу) с комнатным термостатом дистанционного управления (пульт управления), который можно установить на стене помещения или хранить в любом удобном месте (расстояние от прибора не более 1,5 м). В полотенцесушителях используется запатентованная система защиты от «сухого» включения (при недостаточном уровне теплоносителя). Электропатрон одобрен Германской электротехнической ассоциацией (VDE), имеет защиту от попадания брызг воды, рассчитан на подключение в сеть 230 V ± 10 %, имеет сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой.

Соответствует новым европейским нормам «Эко-дизайна».

В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016 (белый), возможно исполнение в другом цвете, а также хромированное покрытие. Для хромированных моделей пульт управления в цвет, для всех остальных моделей – белый. Полотенцесушитель, заполненный негорючим теплоносителем, поставляется полностью готовым к монтажу (крепления для настенного монтажа в цвет полотенцесушителя в комплекте).

**Преимущества электрических моделей с электропатроном RACY-C и дистанционным пультом управления**

- Экономичное потребление электроэнергии – меньше на 38%
- Скрытый электропатрон в цвет полотенцесушителя
- Быстрый нагрев
- Контроль комнатной температуры
- Возможность установки дневной/недельной температурной программы в соответствии с потребностями пользователя
- Функция таймера
- Функция контроля открытых окон


## Zehnder Kazeane




NEW

## Модельный ряд

Модели длиной 500 мм



Модели длиной 600 мм



## Водяные модели

Исполнение в цвете RAL

Модель	Высота Н мм	Длина L мм	Тепловая мощность при			Экспонента n	Объем V дм <sup>3</sup>	Вес (без воды) М кг	Цена RAL 9016 (белый) €	Цена <sup>①</sup> Кат. 1 €
			(75/65/20 °C) Вт	(70/55/24 °C) Вт	(55/45/24 °C) Вт					
<b>RK-100-050</b>	965	500	398	284	210	1,24	3,4	8,4	<b>722,25</b>	<b>902,82</b>
<b>RK-130-050</b>	1266	500	509	364	268	1,24	4,1	10,7	<b>803,43</b>	<b>1 004,29</b>
<b>RK-160-050</b>	1567	500	621	445	329	1,23	4,8	13,1	<b>934,30</b>	<b>1 167,87</b>
<b>RK-180-050</b>	1823	500	723	515	379	1,25	5,7	15,2	<b>1 050,27</b>	<b>1 312,84</b>
<b>RK-100-060</b>	1017	600	473	337	248	1,25	3,8	9,9	<b>745,46</b>	<b>931,83</b>
<b>RK-130-060</b>	1340	600	608	435	320	1,24	4,6	12,6	<b>829,93</b>	<b>1 037,41</b>
<b>RK-170-060</b>	1661	600	743	531	391	1,24	5,4	15,4	<b>979,03</b>	<b>1 223,79</b>
<b>RK-190-060</b>	1930	600	847	604	444	1,25	6,5	18,0	<b>1 076,78</b>	<b>1 345,97</b>

Хромированное покрытие

Модель	Высота Н мм	Длина L мм	Тепловая мощность при				Экспонента n	Объем V дм <sup>3</sup>	Вес (без воды) М кг	Цена Хромированное покрытие €
			(75/65/20 °C) Вт	(70/55/24 °C) Вт	(55/45/24 °C) Вт	(55/45/20 °C) Вт				
<b>RKC-100-050</b>	965	500	261	187	114	137	1,27	3,4	8,5	<b>1 515,75</b>
<b>RKC-130-050</b>	1266	500	327	235	142	171	1,27	4,1	10,8	<b>1 686,37</b>
<b>RKC-160-050</b>	1567	500	393	282	171	205	1,28	4,8	13,1	<b>1 964,68</b>
<b>RKC-180-050</b>	1823	500	461	330	199	240	1,28	5,7	15,4	<b>2 224,76</b>
<b>RKC-100-060</b>	1017	600	304	218	132	158	1,28	3,8	10,0	<b>1 563,80</b>
<b>RKC-130-060</b>	1340	600	386	277	168	201	1,27	4,6	12,7	<b>1 805,64</b>
<b>RKC-170-060</b>	1661	600	468	336	204	245	1,27	5,4	15,4	<b>2 050,95</b>
<b>RKC-190-060</b>	1930	600	544	390	236	283	1,28	6,5	17,9	<b>2 294,33</b>

① Информация об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 в разделе «Специальное исполнение» и цветовой палитре на последней странице прайс-листа

# Zehnder Kazeane



**NEW**

## Электрические модели

Модели, покрытые порошковой эмалью

Модель	Высота	Длина	Электропатрон	Цена RAL 9016 (белый) €	Цена ① Кат. 1 €
	H мм	L мм			
RK-130-050/GD	1291	500	600	1 389,99	1 598,48
RK-160-050/GD	1592	500	600	1 606,42	1 847,39
RK-130-060/GD	1365	600	600	1 598,32	1 838,07
RK-170-060/GD	1686	600	750	1 815,09	2 087,35

Хромированное покрытие

Модель	Высота	Длина	Электропатрон	Цена Хромированное покрытие €
	H мм	L мм		
RKC-130-050/GD	1291	500	300	2 339,06
RKC-160-050/GD	1592	500	300	2 677,00
RKC-130-060/GD	1365	600	300	2 715,12
RKC-170-060/GD	1686	600	500	3 182,26

### Стандартное исполнение водяных моделей

- Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет – RAL 9016 (белый)
- Подключения 4 x 1/2" (внутренняя резьба) к подающей и обратной магистралям
- Воздухоотводчик 1/2"
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку


### Стандартное исполнение электрических моделей

- Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 (белый)
- Заполнение негорючим теплоносителем (морозоустойчивость до -20 °C)
- Электропатрон RACY-C с дистанционным комнатным термостатом белого цвета или с хромированной крышкой, если полотенцесушитель хромированный
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Артикул	Цена, €
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1); за исключением исполнения Technoline (прозрачный лак)	M100011640	166,65
■ Окраска в цвет M0332 Inox Look (исполнение поверхности «под нержавеющую сталь»): (снижение теплоотдачи 6-13%)	M100012332	Цена Кат. 1
■ Хромированный крючок для полотенца (2 шт.)	480438	79,71
■ Термостат Zehnder SH, M 30 x 1,5, белый	819080	53,23
■ Термостат Zehnder SH, M 30 x 1,5, хромированный	819088	74,72
■ Фитинги Zehnder Comfort (серия «XE») белые, хромированные, а также в исполнении матовая сталь	-	См. стр. 123


### Водяные модели:

Настенный монтаж



### Электрические модели:

с нагревательным электропатроном RACY-C



- H = Высота
- H<sub>1</sub> = 25 мм
- L = Длина
- T = Глубина = 30 мм
- K = Кронштейн
- WA = Расстояние до стены
- V = Подающая магистраль 1/2"
- R = Обратная магистраль 1/2"
- \* = Воздухоотводчик 1/2"
- N = Межосевое расстояние, L – 44 мм
- L<sub>3</sub> = Расстояние между точками крепления, L – 49 мм

Размеры указаны в мм

① Информация об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 в разделе «Специальное исполнение» и цветовой палитре на последней странице прайс-листа