

Zehnder Zenia



Электрические модели

Инновационный эксклюзивный дизайн-радиатор для сушки полотенец Zehnder Zenia.

Мультифункциональный блок полотенцесушителя выполнен в виде шкафа с подогреваемой стеклянной дверцей. Прямоугольная форма изготовлена из оцинкованной листовой стали. Петли дверцы могут располагаться с левой или правой стороны. Корпус блока изготовлен из пластика и имеет встроенный вентилятор с нагревательным элементом.

Полотенцесушитель может закрепляться на стене или встраиваться в нишу стены или мебели конструкции. Рамы, предназначенные для настенного монтажа, изготавливаются из окрашенного алюминия.

Благодаря приятному инфракрасному лучистому теплу и функции вентилятора Zehnder Zenia обеспечивает уникальные дополнительные возможности для комфортного обогрева.

Стеклянная дверца выполняет функцию излучающей панели и имеет с внутренней стороны вешалку для размещения двух полотенец максимальным размером 140 x 70 см.

Эргономичная панель управления расположена на удобной высоте на передней стенке устройства. Четыре сенсорных датчика с четкими символами обеспечивают быстрый доступ к основным функциям.

Zehnder Zenia можно настраивать индивидуально и дистанционно управлять через Bluetooth со смартфона или планшета с помощью приложения для iOS и Android. Создавайте ежедневные или еженедельные программы в кратчайшие сроки.

Системные требования к смартфонам для управления работой полотенцесушителя через приложение: операционная система iOS 9.0 или выше, Android 4.3 или 5.x или выше, поддержка беспроводной технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth 4.0 Low Energy).

Zehnder Zenia также имеет функцию «умной сушки», благодаря которой можно высушить полотенце быстро, гигиенично и бережно для тканей. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо установить специальный энергоэффективный экономичный режим – от нескольких минут до часа. Непрерывный поток воздуха также поднимает волокна, делая полотенце особенно мягким и пушистым после высыхания.

Zehnder Zenia выпускается в классическом белом и изысканном черном цветах, что делает его идеальным дополнением к современным цветовым решениям большинства производителей сантехники для ванных комнат.

Питание встроенного вентилятора и стеклянной излучающей панели (дверцы) осуществляется через кабель, подключаемый с помощью штепсельной вилки к настенной розетке домашней электросети с номинальным напряжением 230 В. Номинальная мощность полотенцесушителя составляет 1225 Вт, степень защиты электроприбора от брызг соответствует классу IP44.

Полотенцесушитель отвечает требованиям всех применимых директив ЕС, а также требованиям норм DIN EN 60335, подходит для подключения в соответствии с классом защиты I или II (DIN EN 61140).

Петли дверцы сертифицированы в соответствии с нормами DIN EN 15570, а сама дверца (излучающая панель) изготавливается из двойного закаленного стекла (класс B1 в соответствии с нормами EN 12600) и соответствует требованиям директивы VDI 6036 (класс требований 2).



Преимущества

- Инновационный эксклюзивный дизайн
- Гигиеничная и эстетичная сушка
- Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной комнаты и подогрева полотенец
- Комфортное тепло инфракрасного излучения
- Предотвращение размножения бактерий на влажных полотенцах благодаря функции «умной сушки»
- Турбо режим для быстрого нагрева
- Датчики влажности и температуры в помещении
- Удобное и интуитивно понятное управление с возможностью индивидуальных настроек через панель управления или приложение
- Легкий уход и чистка
- Высокая энергоэффективность и низкое энергопотребление (≤ 0,5 Вт в режиме ожидания)



Zehnder Zenia



Обзор моделей

Рама-корпус для
встраиваемого монтажаРама-корпус для
настенного монтажа

Мультифункциональный блок

Петли дверцы
с левой стороныПетли дверцы
с правой стороны

Электрические модели

Рама-корпус

Модель	Высота Н мм	Длина L мм	Артикул	Цена €
--------	-------------------	------------------	---------	-----------

Для монтажа в нишу (встраивается в стену или в мебельную нишу)

ZENFRM-100-045	977	430	ZZM110450000000	260,00
-----------------------	-----	-----	-----------------	---------------

Для монтажа на стену

ZENFRD-100-045	1003	451	ZZM210450000000	585,00
-----------------------	------	-----	-----------------	---------------

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа в нишу

- Прямоугольная рама из 4-х частей, изготовленная из оцинкованной листовой стали
- 2 оцинкованных монтажных кронштейна для монтажа рамы и ее выравнивания в вертикальной плоскости
- Монтажный набор
- Картонная коробка
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа на стену

- Цельный корпус из алюминия, окрашенный в серый цвет, в комплекте с креплениями для настенного монтажа
- Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной комнаты и подогрева полотенец
- Монтажный набор
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

Мультифункциональный блок

Модель	Цвет	Высота Н мм	Длина L мм	Мощность вентилятора Вт	Мощность стеклянной панели Вт	Артикул	Цена €
--------	------	-------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------	-----------

Петли дверцы с правой стороны

ZENRW-100-045/X	Белый	1000	450	1000	225	ZZNA104500000000	2 479,56
ZENRB-100-045/X	Черный	1000	450	1000	225	ZZNB104500000000	2 479,56

Петли дверцы с левой стороны

ZENLW-100-045/X	Белый	1000	450	1000	225	ZZOA104500000000	2 479,56
ZENLB-100-045/X	Черный	1000	450	1000	225	ZZOB104500000000	2 479,56

Комплект поставки мультифункционального блока


- Пластиковый корпус в цвете RAL 000 25 00 (серый)
- Вентилятор с нагревательным элементом и съемным воздушным фильтром
- Стеклопанель управления с модулем Bluetooth
- Подогреваемая стеклянная дверца с лево- или правосторонним расположением петель и кабелем для подключения к блоку управления
- Петли с функцией мягкого закрытия, в комплекте с креплениями для монтажа и выравнивания двери
- Полотенцедержатели из матовой нержавеющей стали, в комплекте с креплениями
- Верхняя стеклянная панель и стеклянная дверца с подогревом в одном цвете (черный или белый)
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

Zehnder Zenia




Рама-корпус для монтажа в нишу


(встраивается в стену или в мебельную нишу)

¹⁾ T₁ = Регулировка глубины прямоугольной рамы-корпуса

Рама-корпус для монтажа на стену




Мультифункциональный блок




Zehnder Zenia

для встраиваемого монтажа




Zehnder Zenia


для настенного монтажа



Петли с левой стороны



Петли с правой стороны



Размеры указаны в мм.

Zehnder Zenia



Варианты монтажа:

Монтаж в нишу стены с использованием напольных кронштейнов




Монтаж в мебельную нишу с использованием напольных кронштейнов



Настенный монтаж




Дизайн multifunctional block



- ① Подогреваемая стеклянная дверца с функцией мягкого закрытия
- ② Полотенцедержатели для размещения двух полотенец размером 140 x 70 см
- ③ Стеклянная панель с кнопками управления и модулем Bluetooth
- ④ Воздухозаборник вентилятора со съемным фильтром
- ⑤ Воздуховывод вентилятора
- ⑥ Легко очищаемый корпус из пластика


Функции:



Комфортное тепло инфракрасного излучения.



Комнатный воздух засасывается и нагревается встроенным вентилятором, обеспечивая быстрое подогревание и высыхание полотенец.



Равномерное распределение теплого воздуха через выпускные отверстия, расположенные за стеклянной дверцей.

Функции:



Простой выбор одной из четырех функций на панели управления, а также дополнительные функции управления, доступные через приложение: дистанционное управление, составление дневной и недельной программы, изменение стандартных настроек и сервисные функции (включая видеоинструкции по замене фильтров и получение уведомлений о неисправностях).